

CORAL


Lineal LED a prueba de humedad

Alta resistencia, eficacia luminosa y larga vida útil







40W - 80W




150 lm/W



IP65



IK08



1-2 KV



Garantía

R E T I L A P

ASPECTOS FUNDAMENTALES

- ✦ A prueba de humedad, polvo y corrosión.
- ✦ El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación flexible.
- ✦ Sin broches de cierre.
- ✦ Puede incorporar sensor de movimiento, aprovechamiento de luz natural y driver de emergencia.




Disipación de calor


Alta resistencia a la
humedad y corrosión

Sin tornillos expuestos

Material PC anti UV para
una larga durabilidad



DIFERENTES OPCIONES DE TAMAÑO




80W

60W

40W

HASTA 12 LUMINARIAS ENLAZABLES



Entrada de fácil instalación

CORAL:

Eficiencia lumínica excepcional con diseño resistente y opciones inteligentes

Peso

1.4kg -
2.3kg -
2.8 kg

Color



Vida útil

90k
horas

Supresor de picos

Potencia ($\pm 5\%$)	40W	60W	80W
DPS interno en el driver	1kV L-L, 2kV L-G		




MÚLTIPLES APLICACIONES




Cuartos fríos



Parqueaderos



Centros de distribución



Supermercados


PRUEBAS DE CALIDAD



Caída de empaque




Test de temperatura



Test IP



Carga mecánica



Test IP



Test IK



Test de temperatura



¡Contáctanos!

☎ (+57) 310-375-0275

🌐 www.lumen.com.co

📷 [lumeniluminacionycontrol](https://www.instagram.com/lumeniluminacionycontrol)

🌐 [Lumen - Tecnología en Iluminación](https://www.linkedin.com/company/lumen-tecnologia-en-iluminacion)