

EUROPA


Luminaria de Alumbrado Público

Combinación de alta eficiencia y versatilidad







40W - 100W




130 lm/W



IP66



IK08



6-10 KV




Garantía

R E T I L A P

ASPECTOS FUNDAMENTALES

- ✦ Diseño contemporáneo y arquitectónico. Carcasa lisa sin tornillos expuestos.
- ✦ Paquetes de lúmenes que van desde 5200-13000lm. 100-277V 50/60Hz.
- ✦ Tecnología óptica LED profesional.
- ✦ Calificación IK08, IP66, calificación 3G.
- ✦ Montaje $\varnothing$ 60mm disponible.
- ✦ Clase de protección I o Clase II.
- ✦ Soluciones de control integradas de fotocélula, toma Nema, receptáculos Zhaga, control de ocupación y PIR plug & play.





Lente de vidrio
doble protección

Diseño ultra suave sin
tornillos expuestos

Fotocelada

Control inteligente



DIFERENTES OPCIONES DE POTENCIA



40W

60W-75W

100W


EUROPA:

Iluminación urbana contemporánea con uniformidad y control integrados.

Peso

7.1 kg -
7.5 kg

Color



Vida útil

100k
horas

Supresor de picos


Potencia ($\pm 5\%$)	30W	60W	75W	100W
DPS incorporado en el driver	6kV L-L, 10kV L-G (Opcional)			



ALTA RESISTENCIA



IP66




6-10 KV



CONTROLES DE ÓPTICA



3/5/7 pins NEMA socket



Fotocelda




Plug & Play - PIR sensor



Zhaga Receptacles,
cumplen con Zhaga Book 18

ALTURAS DE INSTALACIÓN SUGERIDA

Se sugiere alturas
de **3 a 8** metros
para la EUROPA



MÚLTIPLES APLICACIONES



Áreas residenciales



Jardínes



Parques




Plazas públicas

PRUEBAS DE CALIDAD



Caída de empaque



Test de temperatura



Test IP



Spray de sal



Test IP



Test IK



Test de temperatura



¡Contáctanos!

☎ (+57) 310-375-0275

🌐 www.lumen.com.co

📷 [lumeniluminacionycontrol](https://www.instagram.com/lumeniluminacionycontrol)

🌐 [Lumen - Tecnología en Iluminación](https://www.linkedin.com/company/lumen-tecnologia-en-iluminacion)