


EXP PR

Proyector LED a prueba de explosión
Iluminación para áreas clasificadas






30W-70W




140 lm/W




IP66




IK10



4-6-10KV



Entornos
marinos



NEMA





Garantía

R E T I L A P

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

- ✦ Clase I, División 1, Grupos B, C, D
- ✦ Clase I, División 2, Grupos B, C, D
- ✦ Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- ✦ Clase II, División 2, Grupos F, G
- ✦ Clase III
- ✦ NEMA 4X
- ✦ ANSI/UL 844-2021
- ✦ UL 1598 Wet locations
- ✦ UL 50
- ✦ UL 50E
- ✦ CSA C22.2 No. 137-18
- ✦ CSA C22.2 No. 250.0:21
- ✦ CSA C22.2 No. 94.1:15
- ✦ CSA C22.2 No. 94.2:20







— Estructura robusta

— Resistente a la corrosión

Disipador de calor —



5 OPCIONES DE MONTAJE



Soporte de pared



En poste a 25°



En techo



Colgante



Ménsula


ESTRUCTURA A PRUEBA DE FUEGO



EXP PR:

Luminaria versátil y resistente para entornos exigentes.

Color




Vida útil




Supresor de picos

Potencia (±5%)	30W	40W	50W	60W	70W
DPS	4KV L-L, 6KV L-G (Opcional)		6KV L-L, 10KV L-G (Opcional)		




OPCIONES DE COLOR

Blanco cálido y blanco frío
de 2000 a 6500K



LED de colores: R/G/B/AMBER



MÚLTIPLES APLICACIONES



Industria química



Plantas de energía



Plantas de tratamiento de agua



Puertos marítimos

PRUEBAS DE CALIDAD



Caída de empaque



Test de temperatura



Test IP



Test de impacto



Test IP



Test IK



Test de temperatura



¡Contáctanos!

☎ (+57) 310-375-0275

🌐 www.lumen.com.co

📷 [lumeniluminacionycontrol](https://www.instagram.com/lumeniluminacionycontrol)

🌐 [Lumen - Tecnología en Iluminación](https://www.linkedin.com/company/lumen-tecnologia-en-iluminacion)