

LDL LED G3


Luminaria Downlight LED

Alta eficiencia y rendimiento lumínico







7W-35W



130 lm/W



IP40



0.5 - 1 KV




Garantía

R E T I L A P

ASPECTOS FUNDAMENTALES

- ✦ Diseño ultradelgado que utiliza LEDs de alta eficiencia y rendimiento lumínico.
- ✦ Difusor PC para una luz uniforme.
- ✦ Su perfil de aluminio ADC12 proporciona una excelente disipación térmica.
- ✦ Tiene diversas opciones de diámetro: desde 2.5, 3, 4, 6 y 8 pulgadas y varias opciones de montaje.
- ✦ CCT intercambiable (3000K+4000K+5700K) con interruptor deslizable.





Excelente disipación térmica

Diseño delgado

Difusor PC que brinda una luz uniforme



OPCIONES DE MONTAJE



+



=



Montaje en superficie

OPCIONES DE DIÁMETRO




LDL LED G3:

Un downlight de montaje que brinda Iluminación interior uniforme

Peso

0.21kg -
0.97kg

Color



Vida útil

50k
horas


Potencia (±5%)	7W, 12W, 18W, 25W, 35W
Voltaje de alimentación	MVOLT 100-277V
Factor de potencia	>0,9
THD	<20%



MÚLTIPLES APLICACIONES



Hoteles



Centro comerciales



Oficinas



Áreas comunes



¡Contáctanos!

☎ + (57) 310-375-0275

🌐 www.lumen.com.co

📷 [lumen.eficienciaenergetica](https://www.instagram.com/lumen.eficienciaenergetica)

🌐 [LUMEN - Eficiencia Energética](https://www.linkedin.com/company/lumen-eficiencia-energetica)